



Especificações do Anel Pall Ring em Inox TEE 11

Dimensões (altura/diâmetro/espessura) (mm)	Peso Total (kg/m ³)	Quantidade de Peças (por m ³)	Área de Superfície Específica (m ² /m ³)	Índice de vazio (%)	Dry Packing Factor (m-1)
6*6*0.3	900	4000000	904	88.6	1307.4
10*10*0.3	480	768000	482	93.8	583.8
13*13*0.3	420	410000	415	4.8	489.2
16*16*0.3	348	201000	344	95.5	393.2
25*25*0.4	288	53500	212	96.2	229.8
25*25*0.5	367	53500	216	95	237.2
25*25*0.6	439	53500	219	94.2	244.1
38*38*0.4	193	15180	143	97.2	148.4
38*38*0.5	246	15180	145	96.7	151.7
38*38*0.6	328	15000	146	95.9	154.6
50*50*0.5	185	6500	106	97.5	128.5
50*50*0.8	315	6500	108	96.8	130.5
50*50*1.0	380	6500	132.5	96.0	134.0
76*76*1.0	265	1920	69	97.4	79.6
89*89*1.0	224	1220	61	97.1	66.2

Fabricado com especificações exclusivas da Termoparts.

Características sujeitas a alterações para aperfeiçoamento do produto. Consulte.